

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна – AX 1444.000

Date : 16.11.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Пластиковые распределительные шкафы AX без обзорного окна – AX 1444.000

created: 16.11.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Исполнение: без обзорного окна

Области применения: Диапазон температуры окружающей среды: -30 °C...+75 °C
Заданные температуры могут быть ограничены встроенным оборудованием

Материал: Корпус и дверь: упрочнённый стекловолокном полиэстер GFK
Дверь: литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь
Негорючесть согласно UL 94-V0
Без галогенов

Поверхность: Корпус и дверь: необработанные, цветной пластик
Монтажная панель: оцинкованная

Цвет: Эквивалент RAL 7035

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 66

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 4X

**Type rating согл. UL
50E:** Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12

ИК-код: IK09

Класс защиты: II (при 1000 В AC)

Комплект поставки: Корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый, замок под ключ с двойной бородкой 3 мм

Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Двойное уплотнение на верхней или нижней кромке двери в виде встроенного защитного козырька

Указание:	Для крепления компонентов в корпусе необходимы винты для внутреннего монтажа С помощью универсального уголка можно крепить компоненты с шагом 25 мм, например, системные шасси
Основной материал:	Пластик
Описание продукта	
Размеры:	Ширина: 400 mm Высота: 400 mm Глубина: 200 mm
Толщина материала:	Монтажная панель: 2,5 mm
Монтажная панель:	Ширина: 305 mm Высота: 325 mm
Кол-во поворотных замков:	2
Упаковка:	1 шт.
Вес:	8,53 kg
EAN:	4028177006478
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукта:	AX пластиковый распределительный шкаф, ШВГ: 400x400x200 mm
Сертификаты	
Сертификаты:	UL + C-UL
Сертификаты:	NA Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии

