

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Компактные корпуса КХ Электрошкафчики КХ, листовая сталь – КХ 1551.000

Date : 02.11.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Компактные корпуса КХ Электрошкафчики КХ, листовая сталь – КХ 1551.000

created: 02.11.2021 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукта

<b>Описание:</b>	Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
<b>Материал:</b>	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
<b>Поверхность:</b>	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 66
<b>Степень защиты NEMA:</b>	NEMA 1, 3R, 4, 12
<b>Type rating согл. UL 50E:</b>	Type 1, 3R, 4, 12
<b>ИК-код:</b>	IK08
<b>Комплект поставки:</b>	Корпус с дверью Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Шарниры 180°
<b>Основной материал:</b>	Листовая сталь

## Описание продукта

<b>Размеры:</b>	Ширина: 150 mm Высота: 150 mm Глубина: 80 mm
<b>Толщина материала:</b>	Корпус: 1,25 mm Дверь: 1,25 mm Монтажная панель: 2 mm
<b>Монтажная панель:</b>	Ширина: 125 mm Высота: 135 mm
<b>Количество замков:</b>	1
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	1,49 kg
<b>EAN:</b>	4028177816534
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Описание продукта:</b>	КХ электрошкафчик, ШВГ: 150x150x80, листовая сталь, с монтажной панелью, с дверью

## Сертификаты

<b>Сертификаты:</b>	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
<b>Сертификаты:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS Степень защиты
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии