

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Сигнальные шкафчики ВG Нержавеющая сталь – ВG 1558.010

Date : 16.11.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Сигнальные шкафчики ВG Нержавеющая сталь – ВG 1558.010

created: 16.11.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Материал:	Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Крышка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), литое уплотнение из полиуретана по периметру Шарниры 180°: цинковое литье под давлением
Поверхность:	Корпус и крышка: шлифовка, зерно 240 Шарниры 180°: хромированные
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 4X
Комплект поставки:	Корпус с крышкой Шарниры 180° (2 штуки) Несущая шина TS 35/7,5 Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Основной материал:	Нержавеющая сталь

Описание продукта

Размеры:	Ширина: 400 mm Высота: 200 mm Глубина: 123 mm
Несущие шины:	Кол-во (тип TS 35/7,5): 1
Исполнение несущей шины:	изменяемое положение на профильных рейках

Толщина материала:	Корпус: 1,5 mm Дверь: 1,25 mm
Навеска двери:	снизу
Исполнение замка:	Быстрозаворачиваемые винты с пластиковыми втулками
Количество замков:	2
Упаковка:	1 шт.
Вес:	4,5 kg
EAN:	4028177009912
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукта:	BG сигнальный шкафчик, ШВГ: 400x200x123 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, без монтажной панели, с крышкой, несущей шиной
Сертификаты	
Сертификаты:	Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
Сертификаты:	NA Сертификат/Декларация соответствия Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии