

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Компактные корпуса КХ Электрошкафчики КХ, листовая сталь – КХ 1576.000

Date : 09.11.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Компактные корпуса КХ Электрошкафчики КХ, листовая сталь – КХ 1576.000

created: 09.11.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Описание:	Компактный корпус КХ, электрошкафчик КХ из листовой стали обеспечивает особо удобный монтаж, а также гибкость при выборе системы замков.
Материал:	Корпус: листовая сталь Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность:	Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Монтажная панель: оцинкованная
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 66
Степень защиты NEMA:	NEMA 1, 3R, 4, 12
Type rating согл. UL 50E:	Type 1, 3R, 4, 12
ИК-код:	IK08
Комплект поставки:	Корпус с дверью Монтажная панель Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм Шарниры 180°
Основной материал:	Листовая сталь

Описание продукта

Размеры:	Ширина: 380 mm Высота: 300 mm Глубина: 155 mm
Толщина материала:	Корпус: 1,25 mm Дверь: 1,25 mm Монтажная панель: 2 mm
Монтажная панель:	Ширина: 365 mm Высота: 275 mm
Количество замков:	1
Упаковка:	1 шт.
Вес:	6,64 kg
EAN:	4028177816626
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукта:	КХ электрошкафчик, ШВГ: 380x300x155 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный с дверью
Сертификаты	
Сертификаты:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Сертификаты:	Certificate of manufacturer according to RMRS Степень защиты
Пояснения:	Декларация о соответствии