

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Настенный корпус Outdoor – CS 9791.035

Date : 16.11.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Настенный корпус Outdoor – CS 9791.035

created: 16.11.2021 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукта

Описание:	Корпус Outdoor для крепление на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках
Материал:	Корпус и монтажная панель: Алюминий AlMg3 Дверь внутреннего корпуса: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность:	Корпус: порошковое покрытие, стойкий к УФ-излучению полиэстер
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:	IP 55
Комплект поставки:	Корпус для наружной установки, полностью смонтированный Внутренний корпус с модульной панелью, фланш-панелью и предохранительным замком Монтажный уголок для регулятора температуры или гигростата Наружный корпус с декоративным кожухом и предохранительным замком 3524 E 2 С-образные профильные шины на задней стенке
Указание:	Срок поставки по запросу
Основной материал:	Алюминий

Описание продукта

Размеры:	Ширина: 530 mm Высота: 700 mm Глубина: 265 mm
-----------------	---

Ширина в свету:	Ширина в свету: 440 mm Высота в свету: 545 mm Глубина в свету: 195 mm
Монтажная панель:	Ширина: 430 mm Высота: 535 mm
Внутренний корпус:	Ширина: 460 mm Высота: 565 mm Глубина: 220 mm
Исполнение замка:	Замки
Количество замков:	2
Упаковка:	1 шт.
Вес:	14,86 kg
EAN:	4028177193710
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Описание продукта:	Настенный корпус, ШВГ: 530x700x265 мм, алюминий, с монтажной панелью, концепция корпус в корпусе
Сертификаты	
Пояснения:	Декларация о соответствии